



مبدأ الخشب
WOOD CONCEPT

Luxury Floring

أرضيات فخمة

NOVE 99+
SOLUTIONS



TEAK - finitura Habitat
TEAK - Habitat finishes

Indice Index

Gamma specie legnose Wood species range	4-5
Gamma colori Rovere Oak colors range	6-10
Finitura Habitat Habitat finishes	11-13
Finiture della superficie Surface finishes	14
Silver Defence. Finitura igienizzante antibatterica Silver Defence. Antibacterial sanitizing finish	15
Scelte Choices	16
Trattamenti della superficie Surface treatments	17-18
Legni antichi Antique reclaimed woods	19
Geometrie di posa Laying geometry	20-21
Murrine Murrine	22
Componi il tuo pavimento personalizzato Create your own custom floor	23

Gamma specie legnose

Wood species range



ACERO MAPLE



ROVERE OAK



LARICE LARCH



OLMO ELM



NOCE NAZIONALE EUROPEAN WALNUT



TERMO FRASSINO THERMO ASH



DOUSSIÈ



AFRORMOSIA



CABREUVA



IROKO



TEAK



NOCE AMERICANO AMERICAN WALNUT



TERMO ROVERE THERMO OAK



WENGÈ

Gamma colori Rovere

Oak colors range



BIANCO STAR - COD. **BS**



SBIANCATO BLEACHED - COD. **20**



PROGETTO 6 - COD. PI **20**



NATURALIZZATO
NATURALIZED - COD. **01**



CA' D'ORO - COD. **CD**



SAN MARCO - COD. **SM**



OCRA OCHRE - COD. **14**



NUVOLOU - COD. **NU**



DECAPATO SBIANCATO
PICKLED BLEACHED - COD. **23**



FENICE - COD. **FE**



MURANO - COD. **MU**



CORTINA - COD. **70**



PERLA PEARLY - COD. **17**



BOTTICINO - COD. **B0**



CORRER - COD. **C0**



MIELATO HONEY EFFECT - COD. **12**



GIUDECCA - COD. **GI**



GRIGIO REALE - COD. **GR**



DUCALE DUCALE - COD. **DU**



SBIANCATO VELATO
VEILED BLEACHED - COD. **21**



TRE CIME - COD. **TC**



OFICINA 42 - COD. **04**



GRIGIO CADETTO - COD. **GC**



GRIGIO CENERE - COD. **GN**

Gamma colori Rovere

Oak colors range



SAN GIORGIO - COD. SG



TORCELLO - COD. TO



TRANI - COD. TR



CIVETTA - COD. CI




TINTO TERMO - COD. TT



MORCIATO IMBUED - COD. 16



PRAGA - COD. 71



MARMOLADA - COD. MA



NOCCIOLO - COD. NO



SAN VITO - COD. SV



LONDRA - COD. 34



FIRENZE - COD. 73



VISONE - COD. VI



AUTUNNO - COD. 51



RIO - COD. IO



TALLINN - COD. 72



FUMÈ - COD. 39



BARRIQUE - COD. RB



RIALTO - COD. RI



ARSENIALE - COD. AR



ANT. CUOIO
ANTIQUED LEATHER - COD. 11



TERMO ROVERE
THERMO OAK - COD. TR0



CRISTALLO - COD. CR



CORTEN - COD. CN

Tutte le immagini sono indicative per tono, colore e scelta. All images are indicative by tone, colour and choice.

Gamma colori Rovere

Oak colors range



ROSA ANTICO - COD. RA



CHAMPAGNE - COD. CH



PROGETTO 1 - COD. PI 38



PROGETTO 4 - COD. TS 38



PROGETTO 87 - COD. TR 38



ACCADEMIA - COD. AC



MORO - COD. RM



TINTO WENGÈ
WENGÈ STAINED - COD. 41




LAVAGNA - COD. LA



NERO BLACK - COD. 40



LE NOIR - COD. 42



CUSTOM

Finitura Habitat

Habitat finishes

Habitat è una finitura della superficie che viene realizzata sulle tavole di Teak, Rovere, Termo Rovere, Iroko, Noce Americano, Olmo e Nocciola per garantire un effetto completamente naturale ed opaco. Habitat è la linea di pavimenti in legno che preserva ed esalta la naturale matericità del legno, grazie ad una lavorazione che rende le tavole totalmente mat. La finitura è caratterizzata da un trattamento di verniciatura a ciclo completo all'acqua, nel quale viene utilizzato un particolare fondo che crea una barriera che rallenta la naturale ossidazione del legno. Il parquet finito, quindi, non presenta alcuna lucidità. Alla vista il pavimento è naturale: le tonalità e le caratteristiche delle specie legnose non vengono alterate dalla finitura. Al tatto, poi, la superficie è morbida e piacevole: camminare a piedi nudi su un pavimento della linea Habitat è un vero piacere sensoriale che accompagna il nostro benessere quotidiano. Adatto a qualsiasi ambiente grazie alla sua alta resistenza al calpestio.

Habitat is a surface finish that is made on Teak, Oak, Teak, Iroko, American Walnut, Elm and National Walnut boards to guarantee a completely natural and opaque effect. Habitat is the line of wooden floors that preserves and enhances the natural texture of the wood, thanks to a process that makes the boards totally mat. The finish is characterized by a complete water-based painting treatment, in which a particular base is used which creates a barrier to the tannin of the wood and slows down the natural oxidation of the wood. The finished parquet, therefore, does not present any lucidity. The floor is natural to the eye: the shades and characteristics of the wood species are not altered by the finish. To the touch, then, the surface is soft and pleasant: walking barefoot on a floor of the Habitat line is a real sensorial pleasure that accompanies our daily well-being. Suitable for any environment thanks to its high resistance to foot traffic.



OLMO - finitura Habitat
ELM - Habitat finishes

Finitura Habitat

Habitat finishes

Alcuni esempi di finitura HABITAT
Some examples of HABITAT finish



ROVERE HABITAT HABITAT OAK



OLMO ELM



NOCE NAZIONALE EUROPEAN WALNUT



NOCE AMERICANO AMERICAN WALNUT

Completemente Mat Completely Mat



TEAK



IROKO



TERMO ROVERE THERMO OAK



WENGÈ



Finiture della superficie

Surface finishes

Non verniciato



NON VERNICIATO UNVARNISHED - COD. NV

Unvarnished



VERNICIATURA ALL'ACQUA EFFETTO CERA WATER WAX EFFECT VARNISH - COD. V2

Water based varnish

Completely water based varnish, which is ideal for bio-building, grants a total absence of harmful emissions. A 120gr/sqm of dried varnish residual and the adding of waxy micro-particles make the surface resistant and smooth. The finish can be matt (wax effect) or glossy extra-shining (Gloss® line).

Finitura ad olio

La nuova finitura ad olio naturale è caratterizzata da un olio di ultima generazione, adatto alla bioedilizia perché ecologico e privo di sostanze nocive. È un olio vegetale naturale che nutre, protegge e preserva la superficie del legno.



OLIATURA OILED - COD. O2

Oil finish

The new natural oil finish is characterized by an innovative oil, suitable for bio-building because it is totally free from noxious substances. It is a natural oil that nourishes, protects and preserves the wood surface.

Verniciatura all'acqua effetto GLOSS®



Water Gloss® effect varnish

VERNICIATURA ALL'ACQUA EFFETTO GLOSS® WATER GLOSS® EFFECT VARNISH - COD. V3

Tutte le immagini sono indicative per tono, colore e scelta. All images are indicative by tone, colour and choice.

Finitura igienizzante ad azione antibatterica.

Silver Defence è la finitura della superficie che elimina il 99% dei batteri rendendo i prodotti Garbelotto sicuri senza alterarne in alcun modo le caratteristiche. Ideale per ambienti ad alti standard igienici come studi medici, ristoranti, negozi, centri benessere, saune senza dimenticare gli ambienti domestici, dal living alle camere per bambini, ai bagni. Semplicemente adatto a qualsiasi ambiente pubblico e privato. La durata della finitura igienizzante è pressoché infinita, si esaurirà una volta che il pavimento si sarà completamente consumato.



Testato da / Tested by
CATAS

Prodotti per la corretta pulizia, manutenzione e igienizzazione del parquet

Recommended product for the correct cleaning, maintenance and sanitizing of the parquet



Master Cleaner Varnish

Detergente neutro, igienizzante e profumato per la pulizia ordinaria dei pavimenti in legno verniciati e oliati UV.

Neutral, sanitizing and scented detergent for ordinary cleaning of UV varnished and oiled wooden floors.



Master Cera Seal

Cera idrorepellente e sigillante per pavimenti in legno verniciati e oliati UV.

Water repellent and sealant wax for UV varnished and oiled wooden floors.



Guarda il video per la corretta pulizia, igienizzazione e manutenzione del parquet
Watch the video of the correct cleaning, maintenance and sanitation of parquet



Vernice ignifuga


Le vernici ignifughe sono vernici formulate con componenti che, a film essiccato, rallentano la propagazione della fiamma e sono un indispensabile strumento di prevenzione degli incendi. Garbelotto può fornire pavimenti verniciati ignifughi su tutta la gamma prodotti, per soddisfare particolari richieste di utilizzo in opere pubbliche quali scuole, teatri, hotel, locali/bar, ecc..., senza tralasciare la qualità della finitura.

Con supplemento a preventivo.

Fire-resistant varnish

Fire-resistant varnishes are made with components that slow down the propagation of the flame and they are an essential instrument of prevention of fires. Garbelotto can provide fire-resistant parquets for the whole product range, to satisfy their use in public areas as schools, theaters, hotels, bars etc... but always paying attention to the quality of the finish.

Surcharge to quote.



Scelte

Choices

Unica / Unique ▲ (triangolo/triangle) NORMA UNI EN 13489



COD. 03

Rigato largo e fiammato.
Nodi consentiti inferiori ad 8 mm circa di diametro per il Rovere
e inferiori a 5 mm circa di diametro per i Latifoglie.

Wide and flamed striped.
Permitted knots less than about 8 mm in diameter for Oak
and less than about 5 mm in diameter for Hardwoods.

Rustica / Rustic ■ (quadrato/square) NORMA UNI EN 13489



COD. 04

Presenta stonalizzazioni, tracce di alburno, nodo grosso stuccato
e piccole fissurazioni.
Nodi consentiti inferiori ad 8 mm circa di diametro per il Rovere
e inferiori a 5 mm circa di diametro per i Latifoglie.

It has shading, traces of sapwood, a large plastered knot and
small fissures.
Permitted knots less than about 8 mm in diameter for Oak
and less than about 5 mm in diameter for Hardwoods.

IMPORTANTE / IMPORTANT

▲ Scelta Unica / Unique choice (triangolo/triangle)

■ Scelta Rustica / Rustic choice (quadrato/square)

Per le classi di aspetto qualitative delle diverse specie
legnose, l'Azienda rispetta le specifiche espletate
all'interno della Normativa Europea UNI EN 13489.

For the qualitative appearance classes of the different wood
species, the Company complies with the specifications
carried out within the European Standard UNI EN 13489.

Trattamenti della superficie

Surface treatments

Spazzolato / Brushed



SPAZZOLATO BRUSHED - COD. SP

Piallatura artigianale / Artisan planed



PIALLATURA ARTIGIANALE ARTISAN PLANED - COD. PI

Effetto regolare discontinuo.
Pregiata lavorazione effettuata tavola per tavola, ottenuta con
una speciale attrezzatura artigianale.

Discontinuous regular effect.
A fine working realized board by board, obtained with
special manufacturer's artisan instruments.

Piallatura a mano / Hand-made planed



PIALLATURA A MANO HAND-MADE PLANED - COD. PA

Effetto irregolare discontinuo.
Pregiata lavorazione, ottenuta manualmente da abili maestri
ebanisti tavola per tavola.

Discontinuous irregular effect.
A fine working, obtained manually from creative ebonists who
work board by board.

Legni antichi di recupero

Antique reclaimed woods

Trama



TRAMA TRAMA - COD. TR

Trattamento che conferisce un aspetto materico alla superficie riproducendo la fitta trama dei tessuti.

Treatment that adds a special effect to the surface, reproducing the thick fabric texture.

Taglio sega / Sawn effect



TAGLIO SEGA SAWN EFFECT - COD. TS

Trattamento di incisione trasversale che riproduce la segagione di una volta.

Treatment made of transversal cuts on the boards as in former times.

Prodotti artigianali - caratteristiche

I pavimenti con lavorazioni particolari della superficie e i legni antichi, presentano le caratteristiche di aspetto tipiche delle lavorazioni artigianali o del tipo di prodotto. Le differenze che si rilevano tra elemento ed elemento anche all'interno dello stesso (stonalizzazioni di colore, planarità e rugosità della superficie) non rappresentano un difetto ma costituiscono la particolarità e il valore aggiunto della lavorazione artigianale del prodotto. Alcune lavorazioni di superficie praticate su alcuni prodotti generano sbozzature, asperità e piccole scheggiature che possono costituire da appiglio per gli stracci utilizzati nelle operazioni di pulizia. Tutto quanto indicato costituisce un elemento di valutazione da attenzionare in maniera particolare qualora il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

Handcrafted products - features

The floors with particular surface treatments and ancient woods, have the typical appearance characteristics of craftsmanship or of the type of product. The differences that are found between element and element even within it (color shading, flatness and roughness of the surface) do not represent a defect but constitute the peculiarity and an added value of the craftsmanship of the product. Some surface treatments carried out on some products generate roughness, roughness and small chips that can act as a grip for the rags used in cleaning operations. All of the above constitutes an element of evaluation to pay particular attention to when the floor is intended to be used without wearing footwear.



GLI ANTICHI - ROVERE ANTICO ANTIQUE RECLAIMED OAK



GLI ANTICHI - LARICE ANTICO ANTIQUE RECLAIMED LARCH



GLI ANTICHI - ABETE ANTICO ANTIQUE RECLAIMED FIR



INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY INSTALLATION

MATERIA 3.0 - CONIFERA DI RECUPERO ANTICA RECLAIMED ANTIQUE CONIFER


Geometrie di posa

Laying geometry

Spina Destra e Sinistra / Right and Left Herringbone




COD. DS



Spina Noblesse® / Noblesse® Herringbone




COD. NB



Spina Noblesse® Angolo 10° / Noblesse® Herringbone 10° angle




COD. 10°




Spina Noblesse® Posa a correre / Straight laying Herringbone Noblesse®



COD. PC



Spina Noblesse® con Murrina / Noblesse® Herringbone with Murrina




COD. MU



Spina Noblesse® Dupla 2 lunghezze / Noblesse® Herringbone Dupla 2 lengths




COD. DP



Spina Noblesse® Tripla 3 larghezze / Noblesse® Herringbone Tripla 3 widths



COD. TP



Murrine



COD. 01




COD. 02



COD. 03



COD. 04



COD. 05



COD. 06

Tutte le immagini sono indicative per tono, colore e scelta. All images are indicative by tone, colour and choice.

Componi il tuo pavimento personalizzato Create your own custom floor



Il Parchettificio Garbelotto offre infinite possibilità di personalizzazione ed è attrezzato per eseguire lavori customizzati, incontrare e soddisfare le esigenze dei clienti, eseguire ogni tipo di geometria di posa, finiture della superficie e consigliare il giusto colore, partendo dalla materia prima certificata proveniente da zone con riforestazione controllata. L'azienda è sempre attenta alle nuove influenze provenienti dal mondo della moda e dell'interior design collaborando con architetti internazionali e archistar, realizzando prodotti 100% Made in Italy firmati artigianalmente da maestri ebanisti. L'unico pavimento personalizzabile e naturale non può che essere il legno il quale ci permette di realizzare un parquet dall'aspetto unico e originale. I pavimenti Garbelotto sono adatti alle residenze private, agli uffici, all'hotellerie, ai negozi, alle strutture pubbliche, ai teatri o a qualsiasi altro ambiente sia interno che esterno dove il legno possa essere protagonista di una storia, la vostra.

The Parchettificio Garbelotto offers infinite possibilities for customization and is equipped to perform customized works, meet and satisfy customer needs, perform any type of laying geometry, surface finishes and recommend the right colour, starting from the certified raw material from areas with controlled reforestation. The company is always attentive to new influences from the world of fashion and interior design by collaborating with international architects and archistar, creating 100% Made in Italy products handcrafted by master cabinetmakers.

The only customizable and natural floor can only be wood which allows us to create a parquet with a unique and original appearance.

Garbelotto floors are suitable for private residences, offices, hotels, shops, public structures, theatres or any other internal or external environment where wood can be the protagonist of a story, yours.



www.woodconcept.com.sa
info@woodconcept.com.sa



WoodConceptKSA



woodconceptsa



woodconceptksa

الملكة العربية السعودية / الرياض:
فرع 1 في المعذر الشمالي - شارع التخصصي
هاتف: 0966112154510 / جوال: 0966550935399
فرع 2 في المرسلات - طريق الملك عبد الله
هاتف: 0966558001967 / جوال: 0966114069040
مبيعات المشاريع: 0966559332616